





En collaboration avec les villes et les associations d'utilisateurs, nous avons opéré une synthèse des cahiers des charges respectifs :
installation du mobilier simplifiée, esthétique originale et homogène, facilité d'utilisation, sûreté...



**Pour en savoir plus sur
notre partenaire, c'est ici**



velo-vallee.fr



**Gamme mobilier
urbain vélo**

■ ■ Fabriqué en France

**On vous promet
plus simple,
Pour sécuriser
votre vélo**



mobilité.citynox.fr



DES MOBILIERS URBAINS
QUI **FACILITENT & RENDENT SÛR**
LE STATIONNEMENT DES VÉLOS.

SOMMAIRE

SOLUTION VÉLOMAP	P4
ABRI MULTI.V	P5 à P8
ABRI MODULÉO	P9 à P14
ABRI PARKÉO & MINI PARKÉO	P15 à P16
ARCEAU ÉLECTRIQUE NORÉA	P17
ARCEAUX NORÉA ANDRIA TOSCANE MURANO	P18
ARCEAU CARGO	P19
RACKS TOTEM	P20
STATION MURALE RÉNOVÉLO	P21
STATION RÉNOVÉLO	P22

Gamme mobilier urbain vélo

SOLUTION DE GESTION VELOMAP

by Citynox

La solution de gestion Velomap facilite le pilotage de vos stationnements vélos équipés de lecteur de carte bancaire.



**Consultez l'état
de vos équipements
en un coup d'œil**

- 1 Paramétrage** des ouvertures de box par Carte bancaire (*gratuit ou payant*)
- 2 Gestions** des temps de location (*heure - jour - semaine*)
- 3 Mise en place** de durée maximum de location
- 4 Alerte** de dépassement de durée maximum de location
- 5 Disposer des données** d'analyse du service par le biais de rapport et d'export (*format csv ou excel*)
- 6 Le suivi**
Du nombre d'utilisateurs
Des usages (*temps de location*)
Des transactions bancaires (*si le mode payant est choisi*)

ABRI **MULTI.V**

LA SÉCURITÉ ABSOLUE

L'ABRI VÉLOS MULTI.V OFFRE
6 PLACES SÉCURISÉES AVEC
UN FAIBLE ENCOMBREMENT.



+ LES PLUS

Compact

6 places sécurisées
dans un espace réduit

Ergonomique

Portes coulissantes avec
accès facile

Sécurisé

Fermeture par carte
ou badge RFID, serrure clé,
serrure à codes

Rack intérieur spécifique
avec fixation 3 points

Écoresponsable

100 % recyclable
Fabrication française

Personnalisable

Thermolaquage aux choix
découpe laser, stickers de
communication (*en option*)

Installation facile

Structure autoportante,
fixation sur enrobé ou
dalle béton

Option

6 coffres de rangement
individuel 6 prises VAE
Habillage bois.




CARACTÉRISTIQUES

ABRI MULTI.V

FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS



SPÉCIFICITÉS

6 places

Dimensions

L.3020 mm x H.1600mm
x P.2300 mm

Structure autoportante

en tôle d'acier galvanisée pliée
épaisseur 3 mm

Parois latérales

en acier galvanisé thermolaqué
épaisseur 1,5 mm

Portes coulissantes

en acier galvanisé thermolaqué
épaisseur 1,5 mm

Renforts latéraux

en acier galvanisé
épaisseur 4 mm

Système anti-dégondage
des portes

Pieds réglables



Sécurisation fixation 3 points



Casier VAE fermé avec cadenas,
pour recharger batterie
(liberté d'y laisser des affaires
personnelles)



Anti-vandalisme



RAL au choix


ABRI **MULTI.V**

FICHE TECHNIQUE



Version bardage en bois


Cette essence est issue de forêts gérées durablement



ABRI **MULTI.V**


FICHE TECHNIQUE

3 choix de découpes laser standards



3 espaces de communication

Personnalisez à votre convenance votre mobilier urbain avec les 3 espaces de communication disponibles.



BOX MODULÉO | MODULAIRE ET SÛR

De par sa **modularité**, Moduléo s'adapte à toutes les contraintes.



+ LES PLUS

Modulable et adaptable

3 types d'implantations possibles :
Droit / quinconce / demi-lune
Nombre de modules aux choix

Ergonomique

Large porte battante et rail de guidage (*sol & parois*)

Sécurisé

3 façons de sécuriser vos box

- Fermeture par cadenas & fixation 3 points par câble disponible à l'intérieur du box
- Fermeture par serrures motorisées (*compatible CB*) & fixation 3 points par câble disponible à l'intérieur du box. Mise à disposition d'un logiciel de gestion du parc d'abris
- Fermeture par lecteur de badge RFID

Personnalisable

Thermolaquage et découpe laser aux choix

Stickers de communication (*en option*)

Installation facile

Structure autoportante, fixation sur enrobé ou dalle béton

Écoresponsable

100 % recyclable
Fabrication française

Option

Prise VAE
Habillage bois



Anti-vandalisme




RAL au choix

BOX **MODULÉO**

FICHE TECHNIQUE

Le box individuel Moduléo est équipé d'une large porte pivotante facilitant l'accès du vélo de l'utilisateur, ses dimensions généreuses permettent de ranger les vélos les plus grands du marché (*jusqu'à 29"*)

DIMENSIONS**Qualité et résistance du box Moduléo**

Structure en tôle d'acier galvanisé
épaisseur 1,5 mm

Plancher en plein
épaisseur 1,5 mm

Toit en plein
épaisseur 1,5 mm

Cadre de porte en tube d'inox
épaisseur 2 mm

Porte avec renfort structurel central

Double parois métalliques de séparation
épaisseur 1,5 mm + 1,5 mm

Poignée de porte usinée dans un bloc d'inox

Peinture par thermolaquage
pour une résistance optimale

BOX **MODULÉO**


FICHE TECHNIQUE

3 CHOIX DE CONFIGURATIONS
pour une modularité totale !

#1 **DROIT**



#2 **DEMI-LUNE**



#3 **QUINCONCE**



BOX MODULÉO 3 CONTRÔLES D'ACCÈS POSSIBLES

FICHE TECHNIQUE

LA POIGNÉE "INTELLIGENTE"

Poignée de porte avec fermeture assurée par l'utilisateur



La poignée intelligente permet d'actionner un mécanisme de verrouillage en 3 points. (haut - centre - bas)

Exclusivité Citynox

Grâce à ses 3 perforations usinées dans un bloc d'inox notre poignée accepte 3 types d'antivols (cadenas classique - cadenas en U - chaîne).



Serrure verrouillage **3 points**

LECTEUR BADGE RFID



LECTEUR CB **le 1er stationnement vélo à CB**



Un parcours client simple !

1 Je badge ma CB

Le box Moduléo s'ouvre - je rentre mon vélo et je ferme la porte (mon vélo est sécurisé)

2 Je rebadge ma CB

Le box Moduléo s'ouvre - je récupère mon vélo et libère la place pour l'utilisateur suivant

C'est le gestionnaire qui choisit de faire payer ou non l'usage du box

0 contrainte : pas besoin de récupérer un badge - pas besoin de télécharger une app - pas besoin de m'inscrire sur un site - pas besoin de cadenas.



Robuste

Résiste au vandalisme et aux intempéries



Accès universel

Gratuit ou payant



Compatibilité maximum

CB sans-contact - NFC - Mifare - Bluetooth - Carte privative - Smartphone - Calypso (sur devis) - Dispositif propriétaire (sur devis)



Système de gestion

Le logiciel **Vélomap (voir p.4)** vous assure une gestion parfaite de vos équipements.

BOX MODULÉO

FICHE TECHNIQUE



Rail de guidage sol et mur



Double patère



Plancher de protection



Pratique

Le box Moduléo permet de sécuriser les plus grands vélos du marché (29 pouces)

Le box Moduléo accepte les vélos avec sacoches

Le rail de guidage sol et mur facilite le rangement du vélo

Une double patère permet d'accrocher un casque et une veste de pluie

Le plancher protège de l'humidité les affaires personnelles de l'utilisateur (*exclusivité Citynox*)

Le plancher facilite l'entretien du box en évitant les amoncellements de feuilles et autres débris

BOX MODULÉO

FICHE TECHNIQUE

3 choix de découpes laser standards

A



B



C



Version bardage en bois



Cette essence
est issue de forêts
gérées durablement

Espaces de communication à définir

Couleurs et textes
indicatifs à
personnaliser
selon vos souhaits.



ABRI **PARK O** | L'ESPACE PRATIQUE & S CURIS 



MINI PARK O



PARK O

+ LES PLUS

MINI PARK O 4 PLACES
Abri 2360 X 2300 mm

PARK O 10 PLACES
Abri 2360 X 4600 mm

CARACT RISTIQUES

STRUCTURE

Tubulaire   60 mm en acier galvanis  thermolaqu  RAL 7016
Toiture en panneau composite 4mm Dibond

MATI RE

Panneaux ajour s acier galvanis  thermolaqu 

FIXATION

Au sol des poteaux sur platines inox r glables

FINITION

RAL au choix





CARACTÉRISTIQUES

Dimensions

2 panneaux de
2200x950 mm chacun

Matière

2 panneaux ajourés
acier galvanisé thermolaqué

ARCEAU ÉLECTRIQUE NORÉA

L'ARCEAU ÉLECTRIQUE BRANCHÉ



+ LES PLUS

FIXATIONS

À sceller | sur platine

MATIÈRES

Inox 304L | 316L

DIAMÈTRES

Anneau en tube : Ø 38 mm

Poteau : Ø 104 mm

HAUTEURS

À sceller (hors tout) : 1200 mm

Sur platine (hors sol) : 1000 mm

FINITION

Inox brossé

OPTION

Plaque vélo

(sticker ou découpe)



Sécurisation du
chargeur et du vélo avec
un cadenas unique

ARCEAUX

NORÉA | ANDRIA | TOSCANE | MURANO

CARACTÉRISTIQUES

NORÉA LE DESIGN

Fixations

À sceller ou sur platine

Matières

Acier galvanisé,
Inox 304L et 316L

Diamètre

38 mm et 90 mm

Hauteur

Sur platine (hors sol) :
1000 mm

À sceller (hors tout) :
1200 mm

Finition

Inox brossé
Galva brut | thermolaqué

 RAL au choix

CARACTÉRISTIQUES

ANDRIA LE TRADITIONNEL

Fixations

À sceller ou sur platine

Matières

Acier galvanisé
Inox 304 et 316 L

Diamètre

48 mm

Hauteur

Sur platine (hors sol) :
850 mm

À sceller (hors tout) :
1050 mm

Finition

Inox brossé
Galva brut | thermolaqué

 RAL au choix

CARACTÉRISTIQUES

TOSCANE L'INTEMPOREL

Fixations

À sceller ou sur platine

Matières

Acier galvanisé,
Inox 304 et 316 L

Diamètre

48 mm

Hauteur

Sur platine (hors sol) :
850 mm

À sceller (hors tout) :
1050 mm

Finition

Inox brossé
Galva brut | thermolaqué

 RAL au choix

CARACTÉRISTIQUES

MURANO LE CONVIVAL

Fixations

À sceller, sur platine

Matière

Acier galvanisé,

Diamètre

Ø 48 mm

Largeur

600 mm


Hauteur

Sur platine (hors sol) :
850 mm

À sceller (hors tout) :
1050 mm

Finition

Galva brut | thermolaqué
 RAL au choix



ARCEAU CARGO | LE FAMILIAL



CARACTÉRISTIQUES

+ LES PLUS

Fixations

Sur platine | à sceller

Matières

Inox 304L et 316L
Acier galvanisé

Diamètres

Inox : 48 mm
Acier galva : 38 mm

Dimensions

Hauteur : 300 mm
Longueur : 2000 mm

Finitions

Inox brossé
Galva brut
Galva thermolaqué
 RAL au choix



Anti-vandalisme



RAL au choix



RACKS TOTEM | LE MODULAIRE

+ LES PLUS

Compact

Sécurise 5 vélos dans un faible encombrement

Pratique

Adapté à tout type de vélo

Ajustable

2 configurations de rack adapté au besoin

Possibilité d'adapter l'espace entre chaque totem (100 mm chacun)

Les totems hauts sont constitués de totems bas réhaussés

Sécurisé

Accroche 3 points
(Arceau - roue avant - cadre)

Finition


Galva thermolaqué

■ RAL au choix




CARACTÉRISTIQUES


Configuration A



Configuration B




CARACTÉRISTIQUES



FIXATION AU SOL

4 équerres par rack



STATION MURALE **RÉNOVÉLO**

LA STATION D'ENTRETIEN ET GONFLAGE EN LIBRE SERVICE



+ LES PLUS

ROBUSTE

Fabriqu  en acier galvanis  thermolaqu 
 crous antivol en acier inoxydable avec cl 
brevet e pour le montage de la base
C bles en acier inoxydable avec gaine en
caoutchouc

 QUIPEMENTS

- Tournevis Phillips PH2 +  merillon
- Tournevis plat 5,5 x 1,0 +  merillon
- Jeu de cl s Allen dans la poign e
2|2.5|3|4|5|6|8|
+  merillon
- Jeu de cl s TORX dans la poign e
9|10|15|20|25|27|30|40|
+  merillon
- Cl    molette 0-32 mm
- Cl s   fourche 8x10 mm et 13x15 mm
(acier inoxydable)
- 2 x d monte-pneus   noyau en acier
inoxidable rev tement en nylon

FINITION

18 RAL au choix

OPTION

Plaque de protection murale en inox
de 350 X 500 mm



RAL 9010

RAL 7035

RAL 7001

RAL 5017

RAL 9006

RAL 7016

RAL 9005

RAL 5012

RAL 1021

RAL 2008

RAL 3020

RAL 5002

RAL 4010

RAL 4004

RAL 6018

RAL 5015

RAL 6005

RALS AU CHOIX

RAL 5003

STATION **RÉNOVÉLO**

LA STATION D'ENTRETIEN ET GONFLAGE EN LIBRE SERVICE



+ LES PLUS

La station 2 en 1

Pratique

Support permettant de maintenir le vélo en hauteur et manomètre de contrôle de pression des pneus.

Robuste

Fabriquée en acier galvanisé thermolaqué

Équipements

Outils fixés par câble en inox gainé
Tournevis cruciforme

Tournevis plat

Clé à molette

Clé plate 8 X 10

Clé plate 13 X15

Jeu de clés hexagonales
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

Jeux de clés Torx
9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm

3 démontes pneu

Pompe à main avec adaptateur tous types de valves (*Presta, Schrader, Dunlop*) et manomètre de contrôle de pression des pneus

Personnalisation

18 RAL au choix

RALS AU CHOIX

RAL 9010	RAL 7035	RAL 7001
RAL 9006	RAL 7016	RAL 9005
RAL 1021	RAL 2008	RAL 3020
RAL 4010	RAL 4004	RAL 6018
RAL 6005	RAL 5012	RAL 5015
RAL 5017	RAL 5002	RAL 5003



