

CATALOGUE MOBILITÉ



CityNOX

■ ■ Fabriqu  en France



Gamme mobilier urbain vélo

 Fabriqué en France





ON VOUS PROMET PLUS SIMPLE
POUR SÉCURISER VOTRE VÉLO



mobilité.citynox.fr



Fabriqué en France

DES MOBILIERS URBAINS
QUI **FACILITENT & RENDENT SÛR**
LE STATIONNEMENT DES VÉLOS.

SOMMAIRE

SOLUTION VÉLOMAP	P5
ABRI MULTI.V	P6 à P9
ABRI MODULÉO	P10 à P15
ABRI PARKÉO & MINI PARKÉO	P16 à P17
ARCEAU ÉLECTRIQUE NORÉA	P18
ARCEAUX NORÉA ANDRIA TOSCANE MURANO	P19
ARCEAU CARGO	P20
RACKS TOTEM	P21
STATION MURALE RÉNOVÉLO	P22
STATION RÉNOVÉLO	P23

Gamme mobilier urbain vélo

SOLUTION DE GESTION VELOMAP

by Citynox

La solution de gestion Velomap facilite le pilotage de vos stationnements vélos équipés de lecteur de carte bancaire.



**Consultez l'état
de vos équipements
en un coup d'œil**

- 1 Paramétrage** des ouvertures de box par Carte bancaire (*gratuit ou payant*)
- 2 Gestions** des temps de location (*heure - jour - semaine*)
- 3 Mise en place** de durée maximum de location
- 4 Alerte** de dépassement de durée maximum de location
- 5 Disposer des données** d'analyse du service par le biais de rapport et d'export (*format csv ou excel*)
- 6 Le suivi**
Du nombre d'utilisateurs
Des usages (*temps de location*)
Des transactions bancaires (*si le mode payant est choisi*)

ABRI MULTI.V

LA SÉCURITÉ ABSOLUE

L'ABRI VÉLOS MULTI.V OFFRE
6 PLACES SÉCURISÉES AVEC
UN FAIBLE ENCOMBREMENT.




+ LES PLUS

-  **Compact**
6 places sécurisées dans un espace réduit
-  **Ergonomique**
Portes coulissantes avec accès facile
-  **Sécurisé**
Fermeture par carte ou badge RFID, serrure clé, serrure à codes
Rack intérieur spécifique avec fixation 3 points
-  **Écoresponsable**
100 % recyclable
Fabrication française


CARACTÉRISTIQUES

- Personnalisable**
Thermolaquage aux choix découpe laser, stickers de communication (*en option*)
- Installation facile**
Structure autoportante, fixation sur enrobé ou dalle béton
- Option**
6 coffres de rangement individuel 6 prises VAE
Habillage bois.



Anti-vandalisme

■ ■ Fabriqué en France

ABRI **MULTI.V****DIMENSIONS****SPÉCIFICITÉS** **6 places****Dimensions**

L.3020 mm x H.1600mm
x P.2300 mm

**Structure**

AUTOPORTANTE
en tôle d'acier galvanisée pliée
épaisseur 3 mm

PAROIS LATÉRALES
en acier galvanisé thermolaqué
épaisseur 1,5 mm

PORTES COULISSANTES
en acier galvanisé thermolaqué
épaisseur 1,5 mm


RENFORTS LATÉRAUX
en acier galvanisé
épaisseur 4 mm

SYSTÈME ANTI-DÉGONDAGE
des portes

Pieds réglables

SÉCURISATION ET ÉQUIPEMENTS

Sécurisation fixation 3 points



Casier VAE fermé avec
cadenas, pour recharger
batterie (liberté d'y laisser
des affaires personnelles)

ABRI MULTI.V



P8 | Multi.V




ACIER GALVANISÉ THERMOLAQUÉ
RAL au choix



VERSION BARDAGE EN BOIS




*Cette essence est issue de forêts
gérées durablement*




ABRI MULTI.V

→ 3 CHOIX DE DÉCOUPES LASER STANDARDS



3 ESPACES DE COMMUNICATION

Personnalisez selon votre identité ou messages, votre abri vélo.



BOX MODULÉO

MODULAIRE ET SÛR



DE PAR SA **MODULARITÉ**,
MODULÉO S'ADAPTE À TOUTES
LES CONTRAINTES.



+ LES PLUS



Modulable et adaptable

3 types d'implantations possibles :
Droit / quinconce / demi-lune
Nombre de modules aux choix



Ergonomique

Large porte battante et rail de guidage (sol & parois)



Sécurisé

3 FAÇONS DE SÉCURISER VOS BOX

- Fermeture par cadenas & fixation 3 points par câble disponible à l'intérieur du box
- Fermeture par serrures motorisées (compatible CB) & fixation 3 points par câble disponible à l'intérieur du box. Mise à disposition d'un logiciel de gestion du parc d'abris
- Fermeture par lecteur de badge RFID



Écoresponsable

100 % recyclable
Fabrication française

CARACTÉRISTIQUES

Personnalisable

Thermolaquage et découpe
laser aux choix
Stickers de communication
(en option)

Installation facile

Structure autoportante,
fixation sur enrobé ou dalle béton

Option

Prise VAE
Habillage bois



Anti-vandalisme


■ ■ ■ Fabriqué en France

BOX MODULÉO

Le box individuel Moduléo est équipé d'une large porte pivotante facilitant l'accès du vélo de l'utilisateur, ses dimensions généreuses permettent de ranger les vélos les plus grands du marché (jusqu'à 29")



DIMENSIONS



P11 | Moduléo

→ QUALITÉ ET RÉSISTANCE DU BOX MODULÉO

Structure en tôle d'acier galvanisé // épaisseur 1,5 mm

Plancher en plein // épaisseur 1,5 mm

Toit en plein // épaisseur 1,5 mm

Cadre de porte en tube d'inox // épaisseur 2 mm

Porte avec renfort structurel central

Double parois métalliques de séparation
épaisseur 1,5 mm + 1,5 mm

Poignée de porte usinée dans un bloc d'inox

Peinture par thermolaquage pour une résistance optimale

BOX **MODULÉO**

3 CHOIX DE CONFIGURATIONS
pour une modularité totale !

#1 **DROIT**



#2 **DEMI-LUNE**



#3 **QUINCONCE**



BOX MODULÉO 3 CONTRÔLES D'ACCÈS POSSIBLES

LA POIGNÉE "INTELLIGENTE"

Poignée de porte avec fermeture assurée par l'utilisateur



La poignée intelligente permet d'actionner un mécanisme de verrouillage en 3 points. (haut - centre - bas)

Exclusivité Citynox

Grâce à ses 3 perforations usinées dans un bloc d'inox notre poignée accepte 3 types d'antivols (cadenas classique - cadenas en U - chaîne).



Serrure verrouillage **3 points**

LECTEUR CB **le 1^{er} stationnement vélo à CB**



UN PARCOURS CLIENT SIMPLE !

1 Je badge ma CB

Le box Moduléo s'ouvre - je rentre mon vélo et je ferme la porte (mon vélo est sécurisé)

2 Je rebadge ma CB

Le box Moduléo s'ouvre - je récupère mon vélo et libère la place pour l'utilisateur suivant

C'est le gestionnaire qui choisit de faire payer ou non l'usage du box

0 contrainte : pas besoin de récupérer un badge - pas besoin de télécharger une app - pas besoin de m'inscrire sur un site - pas besoin de cadenas.

LECTEUR BADGE RFID



Robuste

Résiste au vandalisme et aux intempéries



Accès universel

Gratuit ou payant



Compatibilité maximum

CB sans-contact - NFC - Mifare - Bluetooth - Carte privative - Smartphone - Calypso (sur devis) - Dispositif propriétaire (sur devis)



Système de gestion

Le logiciel **Vélomap (voir p.4)** vous assure une gestion parfaite de vos équipements.

BOX MODULÉO


P14 | Moduléo



Rail de guidage sol et mur



Double patère



Plancher de protection



PRATIQUE

Le box Moduléo permet de sécuriser les plus grands vélos du marché (29 pouces)

Le box Moduléo accepte les vélos avec sacoches

Le rail de guidage sol et mur facilite le rangement du vélo



Une double patère permet d'accrocher un casque et une veste de pluie

Le plancher protège de l'humidité les affaires personnelles de l'utilisateur (*exclusivité Citynox*)

Le plancher facilite l'entretien du box en évitant les amoncellements de feuilles et autres débris

BOX MODULÉO

3 CHOIX DE DÉCOUPES LASER STANDARDS



VERSION BARDAGE EN BOIS



Cette essence est issue de forêts gérées durablement



ESPACES DE COMMUNICATION

Couleurs et textes indicatifs à personnaliser selon vos souhaits.



ABRI PARKÉO | L'ESPACE PRATIQUE & SÉCURISÉ



P16 | Parkéo



MINI PARKÉO 4 PLACES
Abri 2360 X 2300 mm



PARKÉO 10 PLACES
Abri 2360 X 4600 mm



CARACTÉRISTIQUES

STRUCTURE

Tubulaire Ø 60 mm en acier galvanisé thermolaqué RAL 7016
Toiture en panneau composite 4mm Dibond

MATIÈRE

Panneaux ajourés acier galvanisé thermolaqué


FIXATION

Au sol des poteaux sur platines inox réglables

FINITION

 RAL au choix

  *Fabriqué en France*



ABRI PARKÉO



CARACTÉRISTIQUES DES PANNEAUX

Dimensions

2 panneaux de
2200x950 mm chacun

Matière

2 panneaux ajourés
acier galvanisé thermolaqué

ARCEAU ÉLECTRIQUE NORÉA

L'ARCEAU ÉLECTRIQUE BRANCHÉ



P18 | Noréa électrique

CARACTÉRISTIQUES



FIXATIONS

À sceller | sur platine

MATIÈRES

Inox 304L | 316L

DIAMÈTRES

Anneau en tube : Ø 38 mm

Poteau : Ø 104 mm

HAUTEURS

À sceller (hors tout) : 1200 mm

Sur platine (hors sol) : 1000 mm

FINITION

Inox brossé

OPTION

Plaque vélo
(sticker ou découpe)



Anti-vandalisme



Fabriqu  en France




S curisation du
chargeur et du v lo avec
un cadenas unique

ARCEAUX

NORÉA | ANDRIA | TOSCANE | MURANO

■ ■ Fabriqué en France



CARACTÉRISTIQUES



NORÉA LE DESIGN

Fixations

À sceller ou sur platine

Matières

Acier galvanisé,
Inox 304L et 316L

Diamètre

38 mm et 90 mm

Hauteur

Sur platine (hors sol) :
1000 mm

À sceller (hors tout) :
1200 mm

Finition

Inox brossé
Galva brut | thermolaqué
 RAL au choix



CARACTÉRISTIQUES



ANDRIA LE TRADITIONNEL

Fixations

À sceller ou sur platine

Matières

Acier galvanisé
Inox 304 et 316 L

Diamètre

48 mm

Hauteur

Sur platine (hors sol) :
850 mm

À sceller (hors tout) :
1050 mm

Finition

Inox brossé
Galva brut | thermolaqué
 RAL au choix



CARACTÉRISTIQUES



TOSCANE L'INTEMPOREL

Fixations

À sceller ou sur platine

Matières

Acier galvanisé,
Inox 304 et 316 L

Diamètre

48 mm

Hauteur

Sur platine (hors sol) :
850 mm

À sceller (hors tout) :
1050 mm

Finition

Inox brossé
Galva brut | thermolaqué
 RAL au choix



CARACTÉRISTIQUES



MURANO LE CONVIVAL

Fixations

À sceller, sur platine

Matière

Acier galvanisé,

Diamètre

Ø 48 mm

Largeur

600 mm

Hauteur

Sur platine (hors sol) :
850 mm

À sceller (hors tout) :
1050 mm

Finition

Galva brut | thermolaqué
 RAL au choix

ARCEAU CARGO | LE FAMILIAL



CARACTÉRISTIQUES



FIXATIONS

Sur platine | à sceller

MATIÈRES

Inox 304L et 316L

Acier galvanisé

DIAMÈTRES

Inox : 48 mm

Acier galva : 38 mm

DIMENSIONS

Hauteur : 300 mm

Longueur : 2000 mm

FINITIONS

Inox brossé

Galva brut

Galva thermolaqué

 **RAL au choix**



Anti-vandalisme

 **Fabriqué en France**



RACKS TOTEM | LE MODULAIRE

+ LES PLUS

Compact

Sécurise 5 vélos dans un faible encombrement

Pratique

Adapté à tout type de vélo

Ajustable

2 configurations de rack adapté au besoin

Possibilité d'adapter l'espace entre chaque totem (100 mm chacun)
Les totems hauts sont constitués de totems bas réhaussés

Sécurisé

Accroche 3 points
(Arceau - roue avant - cadre)

Finition

Galva thermolaqué

 **RAL au choix**




Anti-vandalisme

 **Fabriqué en France**


CARACTÉRISTIQUES




Configuration A



Configuration B




CARACTÉRISTIQUES



FIXATION AU SOL

4 équerres par rack



STATION MURALE **RÉNOVÉLO**

LA STATION D'ENTRETIEN EN LIBRE SERVICE



+ LES PLUS

ROBUSTE

Fabrique en acier galvanisé thermolaqué
Écrous antivol en acier inoxydable avec clé brevetée pour le montage de la base
Câbles en acier inoxydable avec gaine en caoutchouc

ÉQUIPEMENTS



- Tournevis Phillips PH2 + émerillon
- Tournevis plat 5,5 x 1,0 + émerillon
- Jeu de clés Allen dans la poignée 2|2.5|3|4|5|6|8| + émerillon
- Jeu de clés TORX dans la poignée |9|10|15|20|25|27|30|40| + émerillon
- Clé à molette 0-32 mm
- Clés à fourche 8x10 mm et 13x15 mm (acier inoxydable)
- 2 x démonte-pneus à noyau en acier inoxydable revêtement en nylon

FINITION

18 RAL au choix

OPTION

Plaque de protection murale en inox de 350 X 500 mm



18 RALS AU CHOIX

RAL 9010	RAL 7035	RAL 7001	RAL 5017	RAL 6005
RAL 9006	RAL 7016	RAL 9005	RAL 5012	RAL 5017
RAL 1021	RAL 2008	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5003
RAL 4010	RAL 4004	RAL 6018	RAL 5015	

STATION **RÉNOVÉLO**

LA STATION D'ENTRETIEN ET GONFLAGE EN LIBRE SERVICE



+ LES PLUS La station 2 en 1



Pratique

Support permettant de maintenir le vélo en hauteur et manomètre de contrôle de pression des pneus.



Robuste

Fabriquée en acier galvanisé thermolaqué



Équipements

Outils fixés par câble en inox gainé

Tournevis cruciforme

Tournevis plat

Clé à molette

Clé plate 8 X 10

Clé plate 13 X15

Jeu de clés hexagonales

2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

Jeux de clés Torx

9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm

3 démontes pneu

Pompe à main avec adaptateur tous types de valves (*Presta, Schrader, Dunlop*) et manomètre de contrôle de pression des pneus

Personnalisation

18 RAL au choix



18 RALS AU CHOIX

RAL 9010	RAL 7035	RAL 7001
RAL 9006	RAL 7016	RAL 9005
RAL 1021	RAL 2008	RAL 3020
RAL 4010	RAL 4004	RAL 6018
RAL 6005	RAL 5012	RAL 5015
RAL 5017	RAL 5002	RAL 5003



➔ **Citynox**

1 chemin des deux Mas
30100 - Alès

**Votre contact mobilité
Yoan Dumont**

yoan@citynox.fr
06.28.40.76.96

CityN^{ox}